本草經解要

夫立言者不其難哉或敷陳繁賾而旨[illegible]無閒或梗槩犕呈而源流俱昧失則維均蔽[illegible][illegible][illegible][illegible]若識要而明其當然又必抉其所以然[illegible][illegible][illegible]籍漢唐注疏六云詳矣宋賢則略名物而窮義理斯道始朗如星日今醫之本草而有綱目猶經籍之有注疏也終身學而未知注疏者衆矣而醫之於綱目亦然畏其煩重記誦維艱也蠶猶河漢會歸不易也於是乎囙陋就簡承謬襲

謬氏訑訑然刀圭濩斟自謝良工與決痤擁臯氏居然名宿滔滔皆是堪一歎也古吳棐先生儒者也邃于易而善醫即以易之盈虛消息通乎劑之緩急輕重著書等身其一為本草經解要于本經三百六十五種而損之而益之凡一百七十有四其詮釋也縷析詳明其制方也斟酌盡善蓋東壁之書淹通博大此則撮其至要潔靜精微固羲文家法一立言而三不朽具焉

者也其錫山王君悅田為海文殿元之羣從學易于先生無得活人之術焉剛出此跡予予尋繹再四謂是論衡也忍終秘乎頃者家大人於政事餘暇刊布方書數種補子惠所難周被斯人於耆艾顧藥物則其權輿也並鍥是書欲學者咸奉為指南譬若經生即未遑遠稽討犄奧博但力守宋賢傳注深思潛玩融會貫通已無媿真儒此葉先生著書本懷也悅田兄尊聞雅

豈少哉斯家大人保赤情殷常以濟人利物當
隨事力行啟勉余兄弟之素志也工竣爲識諸
首簡
雍正甲辰歲午月上浣河東楊緝祖書於六署
之敬德堂

凡生養補救之術率肇端隆古而歷代聖哲以漸修明如炎帝味百草軒皇究息脈流傳舊矣然無所據今素問子程子謂出周秦之際蓋非誣矣嘗草遇毒本淮南子王安道亦嘗著論非之舊有本草經三卷自弘景以下各增益宋馬志等合併凡屬最初白字別之吾家升庵好奇謂白字本草乃神農之舊也或謂上世未立文字但師學相承謂之本草漢季張機華陀輩始附以新說由是見於經錄此為近是蓋雖

簡亦可甚而多矯其實文好言神仙不老固漢魏人習氣然也歷宋元明編纂益繁嘉隆間楚人瀕胡李時珍撰綱目五十二卷載藥千八百七十一種時稱大備顧讀者難之多約畧擷採各為小帙然毛膚畧具而義蘊缺如今姚先生學易草廬本則更貴精而不貴多於諸品準時定位分五行以配藏府藥與疾相應之故源委莫不瞭焉其闡義若金在鎔其立言如珠就貫易奇而法所由來矣於斯道信精義入神

必先明理明理在於讀書殆是之謂矣其及門悅甩王君偶過吾六尊聞行知湯液所投應如影響遠齋公子與之遊而善之謂是書雖便誦習然傳鈔難免脫誤慨付開雕公諸寓內洵不朽盛事也僕前者借觀隨考證數條畧及音訓今並附載庶便初學他日先生見之當復一莞爾謂是猶劑之有佐使也夫古六城南種竹人楊友敬希洛氏題昔午月望日也

考證

朮

本經不分蒼白功用正同宋元以來始分用謂白朮苦甘氣和補中焦除脾胃濕用以止汗蒼朮苦辛氣烈能上行除上濕發汗功大白朮歙產者勝陳壁土炒蒼朮茅山者良糯泔浸焙也

山藥

本經名薯蕷其後改稱山藥避唐代宗宋英宗御名也唐本草云蜀道者良今惟重懷慶產然六地此種實佳有自河北來者云在彼貴服尚不遠六產也里有嬰人生兒乏乳困窘已甚或致棄山棄則飼之始終此一物竟得長成且肥白無疾勝他兒則本草稱補虛羸信有徵矣綱目云入藥宜野生者今六圓產責熱去皮色白微碧而堅實山中有自生者更勝然但充果菜若依法修治入藥應不在懷慶下耳

綱目列菜部

萎蕤　本經主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足久服去面黑䵟好顏色潤澤輕身不老解要主別錄也綱目云治諸不足用代參耆不寒不燥大有殊功解要內同漆葉方郎華陀漆葉青黏散青黏世無能識或云黃精之正葉者或云即萎蕤也忞亭郡有兩老儒先後服此方皆致頑或云漆葉乃五加皮葉本經名豺漆也里有兵子臂痛不能挽弓或教用萎蕤一斤五加皮四兩浸酒飲盡一自健旺勝常豈古方斤兩綱目殆誤附漆樹下耶漆本有毒本經久服輕身及抱朴子云通神長生皆難信綱目謂因貨漆人雜桐油故多毒亦非有割漆人誤覆漆遍體瘡至莫救聞在山中親見況服食乎弘景云生漆毒烈是也古無用葉者故氣味缺綱目殆因古方臆立主治耳

芍藥　本經不分赤白東垣云赤者利小便下氣白者止痛散氣血俗云白補赤瀉綱目云白芍益脾

能於土中瀉木赤芍散邪能行血中之滯產後
血已虛不可更瀉故禁用非僅以其酸寒也目
子謂主女人一切病並及產後
用宜酒炒愚意不若勿用爲穩

石斛名醫別錄稱生六安山谷蘇頌謂廣南者佳綱
目謂蜀中者勝今貢石斛乾者色正黃形如蚱
蜢髀所謂金釵石斛也其生者高不及寸極似矮
小瓦松叢生根連種之磁盆亦堪愛玩然六境罕
有產英邑深山中峭壁千尋可望而不可卽採者
以繩頂縋巨緪而下及山腰用器極力搜剔令紛
紛墜落始就谿谷斂取亦至危險矣且每斤乾纔
數兩故採者絕少今地誌誤入合肥方物好事者
問向微求李虛舟大令云境無崇山何山得此每
用爲笑近友人歸自粵者偶及三七云彼地亦甚
貴以上官熬膏需索無厭也取之銖錙用之土苴
尋常玉面金芽尤物非幸其不及此猶喜未有讀

本草
者耳

菖蒲　石菖蒲僧隱居謂一寸九節者良葉有脊如劍
者眞其相類而葉無脊者蘭蓀也又云露根不
可用李瀕湖謂菖類有五惟生水石間葉有劍脊
瘦根密節高尺餘者乃石菖蒲移植盆盎以爲觀
玩愈剪愈細也凡用泔浸飯上蒸藉穀氣尤佳今
六之西南諸山溪石上多有且一寸不啻九節移
植亦極易生但露根甚
多採者未必能揀擇矣

蒺藜　綱目稱刺蒺藜子有三角所在有之治風明目
其白蒺藜生同州沙苑子光細微綠補腎治腰
痛云今人稱刺者爲白蒺藜其關中者但稱沙苑
蒺藜解要白蒺藜即綱目刺蒺藜也吾鄉昔一老
儒偶病目服此乃大下不
已又致雙瞽用者審之

羌活 即獨活一物二種本經不分後人乃別用謂羌活氣清屬陽善行氣分入足太陽獨活氣濁屬陰善行血分入足少陰至逐風勝濕透關利節功用正同羌活理遊風獨活理伏風但眞氣不足者忌之惟虛虛也羌活色紫獨活色黃藥肆多以老宿前胡及土當歸充獨活宜辨之

藁本 方云同木香治霧露清邪中於上焦帶去聲寒也本張潔古其同白芷作面脂取祛風濕非僅香澤已也

益母草子 根莖花葉俱入藥濟陰返魂丹及益母膏皆全用也綱目謂胎產諸疾並用爲良又謂根莖花葉專於行而子則行中有補此解要所以獨有取於花子也歟

貝母 一名茼讀萌詩采茼取能散心胸鬱結也本草稱治乳難蓋乳病多由鬱結故相宜又唐時有

疾人而嗜者用貝母愈正旻倩酒說怪哉取散鬱
鬱之意也蘇子容謂類金瘡故宜貝母豈其然乎

天麻　本經主殺鬼精物蠱毒惡氣久服益
氣力長陰肥健解要所主乃開寶也

車前　方云未服治暴洩昔歐陽公得暴下國醫不能
治夫人買市人藥一帖進之愈乃車前子爲末
米飲服二錢匕蓋車前子利水道而不動氣
水道利則清濁分而穀藏自止矣理甚精

澤瀉　綱目稱其行水瀉腎仲景地黃丸用茯苓澤瀉
者取其瀉膀胱之邪氣古人用補藥必兼瀉邪
邪去則補藥得力後世不知此理一意用補故久
服有偏勝之患是澤瀉但長於利水未可專任偏
藏云多服病人眼蓋小便利腎氣虛故皆
目也本草久服云云云揚之太過用者審之

開寶首云風痺淋瀝下云大腸風綱目諸刻皆

枳殼　同惟湯液本作風痺麻痺下作大腸風蓋以枳

散勝濕化痰疎泄肺與大腸之氣也解要用之愚意當是風痺淋閉大腸痛原誤二字故不可解淋閉多鬱熱脇痛多氣逆淋閉者清陽不升則濁陰不降散主高主氣用以埋上患自除矣氣逆刺痛亦皆近上脇言大者別於下之季脇也散留結乃統言胸脇痰滯其一耳蓋用實治下主血用散治高主氣潔古東垣皆如此非臆說也

竹葉　竹類極繁本草陶蘇二家云入藥宜䈽竹淡竹又謂甘竹似篁而茂即淡竹也六地多竹此所指似俗呼水黃連者余庭前舊植數十竿鄰近每採用今醫家好言淡竹葉傖父認以鴨跖草當之本草草部另載淡竹葉云苗高數寸似竹米落地所生甘寒無毒葉去煩熱利小便清心今六之西山有一種草高不盈尺莖中空有節葉亦全肖竹而稍薄生叢棘間凌冬不凋僅一瘂醫識之云其

師江右人也指授此此爲眞淡竹用之已數十年甞欲合他藥浸酒未知是否湯液本草竹淡竹但載木部於淡竹引日華子並用根莖所主痰熱驚癇等症也按詩綠竹鄭箋綠爲王芻竹爲萹竹郭璞云萹亦作萹似小藜陸璣云綠竹乃一草高數尺可磨治器物俗呼木賊以上皆指草惟彪志云淇園殷紂竹箭園也朱子云淇上多竹漢世猶然此則實指今竹叢竹既多種難辨又有草本混之故迄無定論記此質諸博雅君子

蓮子

稱石蓮子以秋深沉水堅黑如石得名綱目載別有石蓮子狀如土石而味苦不知何物也

大棗

即北地晒乾赤棗肉厚多脂宜用入藥供蒸熟色黑是爲膠棗亦有用者至南棗以糖蜜拌蒸更甘而潤食多損脾動濕熱未堪用也棗仁陳久者偏良

龍眼 本草注治云安志厭食厭平聲飽也綱目稱其開胃益脾補虛長智即安志厭食之謂也

杏仁 綱目云氣溫味甘苦冷利冷利者其性也凡用湯浸去皮尖麩炒黃然治風寒肺病有連皮尖用者取其發散也 桃仁行血宜連皮尖生用若潤燥活血則宜湯浸去皮尖炒黃用也

鐵衣 本經名鐵落主風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮膚中痂說文訓乾瘍疥有甲故曰疥皆外乾燥邪觸皮膚膚痒不可耐金以制木木平則邪熱自淸故千金方用治小兒丹毒亦此意也煎汁服亦治水腫蓋借鐵氣以制肝木使不能剋土土不受邪水自消矣愈後仍斷鹽以鹽性濡潤恐致復病也

芒消 綱目依本經朴消消石並列而以芒消爲消石謂消有水火二種形質雖同性氣迥別朴消即

水消經煎煉有細芒者為芒消如馬牙者為牙消
氣寒而味鹹消石即火消經煎煉亦有芒牙二種
氣大溫而味辛苦自唐宋以來所用芒消牙消皆
水消也信然則氣溫味辛之火消既不復用不必
以性寒常用之芒消另屬消石且稱消石為火消
矣湯液本草載朴消盆消消石于朴消稱氣溫盆
硝硝石稱氣寒又云硝石者其總名不經火者為
生硝刊硝經火者為盆硝苦硝其餘諸家皆稱朴
芒一物而有精麤之別固是但今藥肆朴消一名
皮消工以治皮鍊淨則名芒消並入藥用正是水
消產河南睢州其火消得火即然一名焰消產青
春今禁私販軍火器也至本經消石氣味主治與
朴消無大異正蘇頌所稱又有生消亦出蜀地不
因煎煉類朴消而小堅則消石始自然銅之比未
易多致且既有芒消可用亦不更求耳綱目所論
粉糅惜未畫一宋惠民和劑有碧雪方治諸熱病

內朴消芒消馬牙消消石並用皆水消也業岐黃者於此等處亦宜研窮未容姑置

代赭石　方稱研水煎金湯下治小兒驚症稱日啟一二兒瀉後眼上三日不乳將危有名醫曰此驚也宜治肝水飛代赭石末每用半錢冬瓜仁煎湯調下果愈考冬瓜仁專末服補肝明目故用煎湯此更簡易附記便用

粳米　稉同秔稻粘者為糯不粘者稉入藥晚稉良其早熟者為秈綱目另列云氣溫主溫中除濕先秋登場江淮間於糯之外統名為秈不復稱稉於此種早秫謂之白稻以其米色獨白本草列稻稉秈三種稻即糯蓋專稱糯為稻也

神麯　紅麯　神麯出藥性本草用白麪合藥汁取配六神於諸神聚會日作之故名紅麯出

丹溪補遺用粳米造以人醉唵鮮紅可愛二麴製法俱載綱目

生薑詳附乾薑下綱目始分出另列且云食薑久積熱患目病痔人多食兼酒立發癰瘡人多食則生惡肉是皆昔人所未及所謂好而知其惡者此也

乾薑造法以老薑水浸三日去皮置流水中六日更刮皮淨烘後曬乾置瓷缸中釀三日乃成以白淨結實者為良又名白薑綱目言孕婦不可食恐使胎內消以其性熱而辛散也人藥宜炮黑本經云生者尤良蓋指上文溫痢諸病東垣云生則逐寒邪而發表炮則除胃冷而守中是也然六地產薑業肆所貨或連皮略斷而帶泥沙正綱目生薑後附載乾生薑者湯液本草於生薑稱氣溫味辛氣味俱輕陽也謂薑屑比之乾薑則不熱比之生薑則不濕薑屑即乾生薑也於乾薑稱氣熱味大辛

味薄氣厚。陽中之陽也。薑附門逆理中等湯用之則不獨生薑乾薑有別。即乾薑乾生薑。未可概論明矣

白膠 附鹿角膠。藥性本草謂白膠一名黃明膠。非是。黃明膠。乃牛皮膠也。

阿膠 一名傅致膠。本經阿膠。當牛皮爲之。今世惟重烏驢皮。療風勝濟膠。必用烏者。取色屬水。以制熱則生風之義。貴阿井者。以濟水所注。清而重。其性趨下。故治淤濁及逆上之痰。糯米粉炒成珠用。然眞者難得。或依法汲鹹苦井水。自造用可也。並造白膠法。俱詳綱目

石蜜 即蜂蜜。以生山石中色白如膏者良。今用河南白蜜。蓋採梨花釀成。殊勝他產。綱目果部則載石蜜 即今冰糖也。

[illegible]　古本草不分部類於人僅用髮髲海藏湯液
直進附人部亦不立人部蓋藥本以療人重在人
也若反殘人且列人部失則已甚矣[illegible]自陳氏
拾遺始以人肉療羸後世行功藏者[illegible]
[illegible]藏矢[illegible]殺身之資直令[illegible]
性理勞瘵須潮又言吳醫吳球大造丸用此然諸
藥皆平補內助無人胞亦可服餌今吳門郭氏論
此方謂如陰虛精涸水不制火發爲欬嗽吐血骨
蒸盜汗等證屬陽盛陰虛服此耗將竭之陰爲患
非細失病未甚不必服之既甚又不宜服則後之
纂述者於此藥此方俱逸之可也

附藥性本草　宋掌禹錫謂藥性論四卷多與本草異
者未知何人撰綱目云即藥性本草甄權
書也稱權當唐太宗時年百二十歲帝臨訪藥性
因上此書按唐書權本傳貞觀中權已百歲太宗

幸其食視飲食訪逮其術擢朝散大夫毎夲年一百三歲所撰脈經鍼方明堂等圖傳於時其弟立言亦精醫藝文志載甄權脈經一卷鍼經鈔三卷鍼方一卷明堂八形圖一卷藥立言本草音義七卷又本草藥性三卷古今録驗方五十卷則藥性爲立言然多一卷恐並非立言本綱目實指甄權未穩不若但稱藥性本草也

卷鈔次第 古本但列上中下三品不分部類自後各家綱次不同綱目先水火土金石解要曰草曰木曰苞木曰金石曰人曰獸禽蟲曰果曰菜穀今變稱先草木草之本也次竹竹說文以草名之其實非草非木自爲一種解要依綱目稱苞木不若竟稱竹部次果實蓋不離乎草木次金石古本草首金石固藥所重也次穀菜禽獸蟲魚强半日用所需兼取已疾人則依綱目最後綱目謂

由賤至貴愚意藥物已久必欲近取諸身以其餘
歸者可今姑仍舊止去紫河車進人中黃稱近餘
附載愚衷
穩當也

音訓

諸藥

藥有五形金木水火土即五行五氣香臭臊腥膻五色青赤黃白黑五味酸苦甘辛鹹五性寒熱溫涼平五用升降浮沉中凡使用別陰陽補瀉酌君臣佐使不待言矣凡作湯液用水各別火欲緩恒令小沸利湯欲生補湯欲熟凡用諸香諸角丹砂芒消蒲黃阿膠等須另研俟湯熟去柤納入和服加酒亦然凡服藥疾在胸膈以上者食後服在心

腹以下者食先服在四肢血脉者宜空腹而在旦在骨髓者宜飽滿而在夜凡云等分者多寡相等云方寸匕者匕匙也匙挑藥末不落爲度正方一寸也刀圭者寸匕十之一也一錢匕匕大如錢者五匕將五銖錢取藥僅當五字不落盡一錢之半又云一字是也一撮者四刀圭也茲於解要内藥及劑方同用之藥宜音釋者並列之

何首烏同諸藥治血痢内有草不載見本草綱目米部即甘露

子。氣平。主除風破血。和五臟。蟲部另有石蠶生溪澗石上。一名石蠶。氣寒。主五癃石淋。除熱解結石部又有石蠶生海岸狀如蠶。其實石也。氣熱。主石淋血結。治金瘡。三者世皆罕用也。

萎蕤 音威綏。

紫菀 菀音鬱二音。別有白菀。

秦艽 音交。以根作羅紋相交結者良。故名。

柴胡 柴舊作茈。茈別音紫。在此自讀柴也。

消 入水即消。又能消化諸物。故名。俗作硝。

山楂 俗作查。

牡荊子 即黃荊。與葉如杏之曼荊異。

飴 音移。米糖也。

餳 徐盈切。即飴也。

香薷 音殊。此讀柔。本作葇。

茹藘 音如閭。茜草也。

凡使黃蘗地黃忌鐵器 二味。腎經藥也。錢仲陽曰。腎有補而無瀉。又曰。虛者補其母。實者瀉其子。腎乃陰中之少陰。爲涵養真元之水藏。忌鐵。蓋防伐木瀉肝。恐子能令母虛也。

贋品宜辨　龍骨古壙灰充　麝香荔核攙　輕粉石膏攙　藿香茄葉攙　黃精萎蕤攙　鬱金薑黃充　防己木通充　款冬枇杷蕊充　阿膠廣膠入蕎麥麪充　虎骨驢脛充　麒麟竭松脂攙　龍腦香番消攙　南
茯苓節松梢充　元胡索小半夏煮黃充　草荳蔻草仁充　南木香西门
充　鐘乳醋煮合白　細辛水漬使直　當歸酒洒取潤　枸杞蜜拌合甜　琥珀舊用雜子魚枕偽造今更能吸芥或云楓脂為之本具粘性也　人參贋品不止薺苨近有首尾真參中插土參伴破欺眩試味帶苦辣也　此外未易枚舉宜細察之方
免內誤致損也

諸症

無病服藥。如壁裏添柱。蓋藥性各偏。周禮醫師掌醫政。令聚毒藥以共醫事是也。信如節嗜好。慎寒暑。夫復何患。穀者果蔬。儘堪頤養。參朮雖良。亦姑舍是。否則六淫之邪。乘虛而入。疾乃未免。而藥始奏功。仲景於傷寒者三百一十三方。於雜病者金匱要畧廿有二門。備矣。今葉先生於二書。闡微辨惑。別開生面。稱南陽經解。又有刪補慎齋遺書。誠滄溟之慈航。中宵

之寶炬學者熟讀而精思之庶臨症瞭如而無昧於施治也今姑以解要所及諸症音釋以便讀者

瘻 音漏

痹 音秘。詳素問痹論。靈樞周痹篇。周痹通身痛也。俗作痺誤。痺音畀。雌鶉也。

痓 掣上聲。風强病。俗作痓誤。痓音熾。惡也。

疸 音旦。黃病。症有五。

痿 音威 賁痹

虛癆瘵宜行氣勝濕癆宜清燥滋陰

尰 同瘇足尰也。

攣 音鸞。手足拘曲。

末

疾 末。四支也。風淫末疾。見左傳。

瘰癧 音裸曆。筋結病。

怔忡 音征冲

癥瘕 音徵。加下焦之疾。見於臍下。婦人多有之。別有癥字。音止。亦腸病。

三蟲伏尸 解要但云濕熱所化。理甚正。

瘍 音陽

疝瘕 疝音訕。陰病。此音巽。心痛曰疝

女子多此疾　䶑咯音胳各　躄音碧一足廢曰跛兩足廢曰躄　痓音痓

噦淵入聲有聲無物氣逆病也　鶩溏上音木郎鴨溏　夢寤魘寐

寐息也寐覺而有言曰寤謂夢而寤魘於寐也蓋火起於下而痰閉於上心血虧而神失守非貞有

異物作祟也　痰飲　痰有六濕熱風寒食氣飲有五支留伏溢懸皆生於濕然金匱但稱

飲有四痰懸溢支姚詮謂留飲即痰飲也支飲不得息支者如果在枝旁而不正其人喘滿目眩有

礙呼吸故云不得息也　瘛瘲　音熾縱即搐搦也音竹諾　瘨　同瘨音顛　癖

音僻即下利也　癃　音隆小水不利也　皮水風水　脾虛不能制水故也詳金

匱　血泣　衊衄同　䘌　音匿食肛小蟲　皰皻　音砲樝赤鼻也

蜿音抉

沃音屋水從上溜下曰沃

殢音膩滯也

䵟同皯音幹面上黑氣

癘本音例又音賴即癩字

本草經解要目錄

卷一

草部上

卷二

草部下

卷三

木部

竹部

果部

卷四

金石部

穀菜部

[illegible]

[illegible]　[illegible]　虎骨 別錄

[illegible]

[illegible]　蒲[illegible]　龜甲

牡蠣

人部

人乳 別錄　小便 別錄　紫河車 拾遺

本草經十一百一十六味　別錄二十味　唐本草五味　拾遺四味　藥性一味

海藏一味　蜀本一味　開寶十一味　圖經一味　日華一味　補遺

一味 綱目 一味

共一百七十四味

本草經解要卷一

古吳葉　桂天士集註

河東楊緝祖遠齋閱定

同里門人王從龍校刊

草部上

人參　氣微寒味甘無毒補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年

人參氣微寒禀天秋令少陰之氣入手太陰肺經

味甘無毒稟地中正之土味入足太陰脾經氣厚於味陽也肺爲五藏之長百脉之宗司淸濁之運化爲一身之橐籥主生氣人參氣寒淸肺肺淸則氣旺而五藏俱補矣精者陰氣之英華神者陽氣之精靈也微寒淸肺肺旺則氣足而神安脾屬血人身陰氣之原味甘益脾脾血充則陰足而精安隨神往來者謂之魂並精出入者謂之魄精神安魂魄自定矣氣虛則易驚血虛則易悸人參微寒

益氣味甘益血氣血平和驚悸自止邪之所奏其氣必虛人參益氣正氣充足其邪氣自不能留故能除邪氣五藏藏陰者也五藏得甘寒之助則精氣上注於目而目明矣心者神之處也神安所以心開開者朗也智者精之舍也精充則伎巧出而智益久服則氣足故身輕氣足則長生故延年也

制方

人參同五味子麥冬名生脉散補陰生津液 同

辰砂治驚。同炮薑則補氣溫中。同白朮炮薑甘草名理中湯治胸中寒邪痞塞。同白茯白朮甘草名四君子湯治脾濕不思飲食。同半夏陳皮治脾濕生痰。同附子名十一氣湯追散失元陽。同半夏生薑治食入即吐。同陳皮生薑治霍亂吐瀉煩躁不寧。同炮薑等分末生地汁丸治妊娠吐水。同蘇木治產後發喘加童便治血暈同歸身治產後諸虛。同甘草歸身五味麥冬

治血虛發熱。同炮薑北味白朮甘草白芍治中氣虛喘。同黃蓍甘草天冬麥冬生地熟地北味茯苓治腎虛水泛成痰。同乳香各一錢丹砂五分末雞蛋清和薑汁調服治橫生倒產。同歸身麥冬五味治聞雷卽暈。同赤茯龍齒辰砂治離魂。同陳皮治房後困倦。同柴胡大棗生薑治虛勞發熱。同赤茯麥冬治齒縫出血。同蓮肉川連治噤口痢。同白朮吳茱萸治脾泄。同五味

虛腹痛　同附子北五味治氣脫中寒　同白朮麥冬五味治中暑倦怠
同白芍沉香治氣虛胸滿　同升麻補上焦元氣瀉肺中伏火　同白茯補下焦元氣瀉腎中伏火　同沉香茯神治心虛邪客作痛　同黃耆白芍北味治汗多亡陽　同知母石膏粳米甘草名人參白虎湯治氣虛傷暑　同附子白朮白芍白

茯甘草．治小兒慢驚． 同菖蒲蓮肉．治產後不語

同附子肉桂麥冬五味．治下虛寒而上大熱．

同黃蓍天冬北味牛膝杞子菖蒲．治中風不語．

同大棗白芍甘草棗仁圓肉．治脾陰虛． 同木瓜

藿香橘紅．治氣虛反胃． 同薑皮各兩許．水煎露

服．治氣虛瘧久不止．

黃蓍 氣微溫．味甘．無毒．主癰疽久敗瘡．排膿止痛．大

風癩疾．五痔鼠瘻．補虛．小兒百病． 酒炒．醋炒．蜜炙．白水炒．

黃耆氣微溫稟天春升少陽之氣入足少陽膽經手少陽三焦經味甘無毒稟地和平之土味入足太陰脾經氣味俱升陽也脾主肌肉甘能解毒溫能生肌所以主癰疽久敗瘡排膿止痛也風濕熱壅於肌肉筋脈中則筋攣肉敗而成大痲風癩疾矣脾主濕膽主風三焦主熱邪之所湊其氣必虛黃耆甘溫補益氣血故治癩疾也腸澼爲痔腸者手陽明經也 脾爲陽明行津液者也甘溫益

脾胃健運則腸澼行而痔愈也鼠瘻者瘰癧也乃少陽經風熱鬱毒黃耆入膽與三焦甘能解毒溫能散鬱所以主之人身之虛萬有不齊不外乎氣血兩端黃耆氣味甘溫溫之以氣所以補形不足也補之以味所以益精不足也小兒稚陽也稚陽爲少陽少陽生氣條達小兒何病之有黃耆入少陽補生生之氣所以補小兒百病也

制方

黃耆同桂枝白芍甘草薑棗飴名黃耆建中湯治脾陰虛　同桂枝白芍甘草防風治表虛自汗　同茅朮生地等分牛膝黃柏減半丸治濕毒臁[illegible]久不愈　用鹽水炒五錢白茯一兩米治氣虛白濁　同甘草治虛渴　同麻仁陳皮白蜜治老人虛閉　同川連治腸風下血　同川芎糯米不安　同生地熟地黃柏黃連黃芩歸身陰虛盜汗　同生地熟地歸身人參

表虛自汗。同人參甘草名保元湯治陽

痘症。同白芷白芨甘草金銀花皂刺排膿

朮　氣濕味甘無毒主風寒濕痹死肌痙疸止汗

消食作煎餌久服輕身延年不飢

朮性溫稟天陽明之燥氣入足陽明胃經味甘無毒稟地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升陽也風寒濕三者合成痹痹者拘攣而麻木也蓋地之濕氣感則害人皮肉筋骨也死肌者濕邪侵肌

肉也痙者濕流關節而筋勁急也疸者濕乘脾土肌肉發黃也皆脾胃濕症术性甘燥所以主之胃土濕則濕熱交蒸而自汗發熱术性燥濕故止汗除熱也脾者爲胃行其津液者也脾濕則失其健運之性而食不消矣术性溫益陽則脾健而食消也煎餌久服則胃氣充足氣盛則身輕氣充則不饑氣納則延年所以輕身延年不饑也

制方

朮同枳實作湯治水飲作丸名枳朮丸治面黃食不化　同人參治脾肺俱虛　同白芍白茯甘草治脾虛肌熱　同澤瀉治心下有水　同牡蠣浮麥石斛治脾虛盜汗　同薑酒煎治產後嘔逆　同陳皮治脾虛脹滿　同穀芽豬肚丸治脾虛少食而瘦　同白芍肉果丸治脾虛洩瀉　同茯苓糯米棗肉丸治久瀉腸滑　同熟地丸治瀉血色黃　同熟地炮薑北味丸名黑地黃丸治下血

同半夏丁香治小兒久瀉　同澤瀉車前治水瀉暑瀉　同苦參牡蠣豬肚丸治胃濕熱而瘦　同麥冬石斛黃柏白芍木瓜苡仁北味治痿

甘草氣平味甘無毒主五藏六府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡尰解毒久服輕身延年（生用清火炙用）

補中

甘草氣平禀天秋涼之金氣入手太陰肺經味甘無毒禀地和平之土味入足太陰脾經氣降味升

陽也肺主氣脾統血肺為五藏之長脾為萬物之母味甘可以解寒氣平可以清熱甘草甘平入肺入脾所以主五藏六府寒熱邪氣也肝主筋腎主骨肝腎熱則筋骨耎氣平入肺平肝生腎筋骨自堅矣脾主肌肉味甘益脾肌肉自長肺主周身之氣氣平益肺肺益則氣力自倍也金瘡熱則尰氣平則清所以治尰味甘緩急氣平清熱故又解毒久服肺氣清所以輕身脾氣和所以延年也

創方

甘草佐黃耆防風治氣虛瘧症　同白芍黃芩名黃芩湯治痢　同白芍名甲己湯治洩　同人參炮薑肉桂則溫中　同麥冬枇杷葉蘇子則下氣　同川連白芍升麻滑石治熱痢　同人參菖蒲益智圓肉棗仁遠志治健忘　同桔梗元參牛蒡花粉利咽喉　同麥冬石膏竹葉知母名竹葉石膏湯治煩悶燥渴　同川連木通赤茯生地瀉心

火　同桂枝人參生地麥冬阿膠麻仁薑棗酒名復脈散治心脾血枯　甘草一味水炙熬膏治懸癰如神

山藥氣溫平味甘無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉強陰久服耳目聰明輕身不饑延年　林用

山藥氣溫稟天春升秋降之和氣入足厥陰肝經手太陰肺經味甘無毒稟地中正之土味入足

本[illegible]氣升味和[illegible]脾為中州而統血血者
陰也中之守也甘平益血故主傷中脾主肌肉甘
平益脾則肌肉豐滿故補虛羸肺主氣氣虛則寒
邪作脾統血血虛則熱邪作氣溫益氣味甘益血
血氣充而寒熱邪氣除矣脾為中州血為中守甘
平而益脾血所以補中脾主四肢脾血足則四肢
健肺氣充則氣力倍也陰者宗筋也宗筋屬肝氣
溫稟春升之陽所以益肝而強陰也久服氣溫益

脈肝開竅於目目得血則明氣平益肺而生腎腎開竅於耳耳得血則聰味甘益脾脾氣充則身輕脾血旺則不饑氣血調和故延年也

制方

山藥同生地杞子牛膝甘菊白蒺藜五味治肝腎虛怯　同蓮肉扁豆人參白芍白茯甘草陳皮治脾虛泄瀉　同羊肉肉蓯蓉作羹治虛羸

薏苡仁　氣微寒味甘無毒主筋急拘攣不可屈伸久

風濕痺下氣久服輕身益氣 糯米炒

薏苡仁氣微寒稟天秋金之燥氣入手太陰肺經味甘無毒得地中平之土味入足太陰脾經氣降味和陰也經云濕熱不攘則大筋軟短而拘攣薏仁氣微寒清熱利濕所以主筋急拘攣不可屈伸也久風長久之風也風淫則末疾所以手足麻木而濕痺生焉苡仁甘寒其主之者甘以行之寒以清之也微寒稟秋金之燥氣而益肺肺氣治則下行

故主下氣久服輕身益氣者濕行則脾健而身輕

金清則肺實而氣益也

制方

苡仁同木瓜石斛萆薢黃柏生地麥冬治痿厥

同五加皮牛膝石斛生地甘草治筋熱急 專一

味多服久服治濕火傷肺肺癰肺痿及痿症

何首烏氣微溫味苦澁無毒主瘰癧消癰腫療頭面

風瘡治五痔止心痛益血氣黑髭髮悅顏色久服長

筋骨益精髓延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾

馬豆 烝用

何首烏氣微溫稟天春升少陽之氣入足少陽膽經手少陽三焦經味苦濇無毒得地火木之味入手少陰心經足少陰腎經氣味升少降多陰也瘰癧少陽之鬱毒首烏入少陽氣溫則通達所以主之癰腫及頭面風瘡皆屬心火味苦入心氣溫能行所以主之腸澼爲痔痔者濕熱傷血之症也味

苦清血故亦主之心為君火火鬱則痛苦能瀉溫
能行故主心痛心主血腎藏氣味苦益血味澁益
氣也鬚髮者血之餘也心者生之本其華在面心
血通流則鬚髮黑而顏色美矣其黑鬚髮悅顏色
者苦益血而溫能通也肝主筋腎主骨藏精與髓
膽氣疎則肝血潤心血充則腎精足其堅筋骨益
精髓者氣溫益膽味苦澁而交心腎也心腎交則
火降水升自延年不老矣治產後及帶下諸疾者

以氣溫能升少陽之生氣味苦滲交心腎之陰陽也

制方

首烏同牛膝鼈甲陳皮青皮治瘧邪在陰分如表虛脾弱加人參三五錢　同金銀花地榆川連白芍木瓜葛根甘草滑石山豆根犀角草石蠶治痢純血諸藥不效者　首烏川芎生甘治瘰癧或破或不破并用葉擣傅　同牛膝丸治腰膝痠疼及

風痰久瘧

百合氣平味甘無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣

百合氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣降味和陰也肺主氣氣逆則腹脹心痛謂之邪者蓋非其位則爲邪也氣平下降所以主之膀光者州都之官津液藏焉氣化則出肺主氣而與大腸爲合脾者又

為胃行津液者也今甘平平則氣降氣化及於州都則小便利甘則脾開脾行則之津液則大便利也脾為中州補中者味甘益脾也肺主氣益氣者氣平肅肺也

制方

百合同麥冬白芍甘草木通利大小便　同知母柴胡竹葉治寒熱邪氣通身疼痛　同麥冬五味白芍甘草補中益氣　同白芍白茯車前桑皮治

皮毛浮腫

菟絲子氣平味辛甘無毒主續絕傷補不足益氣力肥健人酒蒸

菟絲子氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味辛甘無毒得地金土二味入足太陰脾經足陽明燥金胃經氣味升多於降陽也其主續絕傷者肺主津液脾統血辛甘能潤潤則絕傷續也肺主氣脾主血胃者十二經之本氣平而味辛甘則氣血

俱益故補不足也氣力者得於天充於穀辛甘益脾胃則食進而氣力充也脾胃為土辛甘能潤土潤則肌肉自肥也

制方

菟絲子單服補血　同熟地丸治陰損　同杜仲丸治陽虛　同白茯石蓮治白濁　同麥冬丸治心腎不足口乾怔忡　同牛膝治腰膝痛

淫羊藿　氣寒味辛無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便

益氣力強志羊脂拌炒

淫羊藿氣寒禀天冬令之水氣入足少陰腎經味辛無毒得地潤澤之金味入手太陰肺經氣味降多於升陰也陰者宗筋也水不制火火熱則筋失其剛性而痿矣淫羊藿入腎而氣寒寒足以制火而痿自愈也絕傷者陰絕而精傷也氣寒益水味辛能潤潤則陰精充也莖中痛者火鬱於中也熱者清之以寒鬱者散之以辛所以主莖中痛

也小便數化力由於寒之使肺氣散利小便

肺主氣氣化則氣衆益腎主潤肺故益氣力益氣力

既益氣兼則太本所以強志蓋腎藏志也

制方

益智子浸酒治偏風不遂水道腰痛　同五味覆

盆丸治三焦欬嗽　冲為末泡湯漱治牙疼

巴戟天　氣微溫味辛甘無毒主大風邪氣陰痿不起

強筋骨安五臟補中增志益氣　酒浸

巴戟天氣微溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛甘無毒得地金土二味入足陽明燥金胃經氣味俱升陽也風氣通肝巴戟入肝辛甘發散主大風邪氣散而瀉之也陰者宗筋也宗筋屬肝痿而不起則肝已全無鼓動之陽矣巴戟氣溫益陽所以主之蓋巴戟治陽虛之痿蓯蓉治陰虛之痿也肝主筋腎主骨辛溫益肝腎故能強筋骨也胃者五藏之原十二經之長辛甘入胃溫助胃陽

則五藏皆安也胃爲中央土土濕則中自補矣腎統氣而藏志巴戟氣溫益肝肝者敢也肝氣不傲則不耗腎而志氣增益也

制方

巴戟天同五味蓯蓉山萸鹿茸柏仁枸杞子補骨脂治陰痿　同鹿角柏仁天冬遠志蓮鬚覆盆黃柏治夜夢鬼交洩精　同熟大黃治飲酒人脚痠

肉蓯蓉　氣微溫味甘無毒主五勞七傷補中除莖中

寒熱精養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身洗去甲用

肉從蓉氣微溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經色黑而潤製過味鹹兼入足少陰腎經氣味俱濁降多於升陰也填精益髓又名黑司命五勞者勞傷五藏之真氣也勞者溫之從蓉氣溫所以治勞也七傷者食傷憂傷飲傷房室傷饑傷勞傷經絡營衛

氣傷之七傷也七者皆傷其陰肉蓯蓉甘溫滑潤

能補先陰之不足所以主之也中者陰之守也甘

滑益陰所以補中莖中寒也寒熱痛者陰虛火動

或寒或熱而結痛也蓯蓉滑潤以去着所以主

之五藏藏陰者也甘溫潤陰故養五藏陰者宗筋

也宗筋屬肝肝得血則强蓯蓉甘溫益肝血所以

强陰色黑入腎補益精髓精足則氣充故益精氣

精氣足則頻御女所以多子也婦人癥瘕皆由血

成蓯蓉溫滑而鹹。鹹以爽堅。滑以去著。溫以散結。所以主之也。久服肝脾腎精氣充足。所以身輕也。

制方

肉蓯蓉。同白膠杜仲地黃當歸麥冬。治婦人不孕。同人參鹿茸杜狗脊白膠杜仲補骨脂。治陽痿及老人陽衰。一切腎虛腰痛。兼令人有子。同黃蓍。治腎氣虛。同北味丸。治水泛成痰。同鹿茸山藥白茯丸。治腎虛白濁。同沉香脂麻丸。治汗

多便閉　同山萸北味丸治消中易饑　專用二
三兩白酒煎服治老人便閉　同山藥杞子山萸
北味黃耆歸身治腎燥洩瀉　同白芍甘草黃芩
紅麴治痢
地黃氣寒味甘無毒主傷中逐血痺塡骨髓長肌肉
作湯除寒熱積聚除痺療折跌絶筋久服輕身不老
生者尤良
地黃氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味甘

無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味重濁陰也陰者中之守也傷中者守中真陰傷也地黃甘寒所以主之痹者血虛不運而風寒濕湊之所以痲木也地黃味甘益脾脾血潤則運動不滯氣寒益腎腎氣充則開合如式血和邪解而痹瘳矣腎主骨氣寒益腎則水足而骨髓充脾主肌肉味甘潤脾則土滋而肌肉豐也作湯除寒熱積聚者湯者盪也或寒或熱之積聚湯能盪之也蓋味甘

可以緩急性滑可以去著也其除痹者血和則結者散陰潤則閉者通皆補脾之功也其療折跌絕筋者筋雖屬肝而養筋者脾血也味甘益脾脾血充足則筋得養而自續也久服氣寒益腎腎氣充所以身輕味甘益脾脾血旺則華面所以不老目先後二天交接元氣與穀氣俱納也

制方

地黃同大薊小薊各半擣取自然汁和童便服治

血熱吐衄症　同麥冬治產後煩悶　同沙蒺藜蓯蓉鹿茸山萸北味治男子精寒　同白茯丹皮澤瀉山藥山萸名六味湯丸治一切陰虛症　同人參遠志麥冬棗仁栢仁茯神甘草治心虛怔忡悸忘　同黃蓍川連黃栢棗仁五味麥冬圓肉杜蠣治盜汗不止　同麥冬五味牛膝杞子車前阿膠天冬治尿血　同麥冬五味牛膝治下部無力　同杪仁治胎動下血腰痛　同生薑治產後中

風　用醋炒黃耆治腸風不止　同肉桂山藥山萸丹皮澤瀉白茯名七味湯丸治命門火衰　同人參附子山萸白茯丹皮澤瀉山藥丸名腎氣丸治命門虛寒

天門冬氣平味苦無毒主諸暴風濕偏痹強骨髓殺三蟲去伏尸久服輕身益氣延年不饑去心

天門冬氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味若無毒得地寒涼之火味入手少陰心經氣味俱

陰也其主暴風濕偏痹者燥者濡之熱者清之着者潤之也蓋風本陽邪風濕偏痹發之以暴天病皆屬於火也骨屬腎腎屬水天冬氣平益肺肺金生水故骨髓強也蟲伏尸皆濕熱所化味苦可以祛濕氣平可以清熱濕熱下逐三蟲伏尸皆去也久服益肺肺清則氣充故益氣氣足則身輕氣治則延年氣滿則不饑也

制方

天冬同麥冬五味煎膏治消渴同生地人參滋養陰血同生地麥冬丸煎逍遙散下治婦人骨蒸同生地麥冬白芍鱉甲牛膝杜仲續斷童便治吐血

麥門冬氣平味甘無毒主心腹結氣傷中傷飽胃絡脈絕羸瘦短氣久服輕身不老不饑去心

麥冬氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中和之土味入足太陰脾經氣降味和

陰也。心腹者肺脾之分。結氣者。邪熱之氣結也。其主之者。麥冬甘平。平能清熱。甘緩散結也。中育陰也。傷中者。陰傷也。甘平益陰。故主傷中。脾為胃行津液者也。脾血不潤。則不能為胃行津液。而傷飽之症生矣。味甘而潤。滋養脾血。故主傷飽。脈者血之府。胃與脾合。胃絡脈絕者。脾血不統。脈絡不與胃相接也。甘潤養陰。所以續脈。脾主肌肉。而稟氣於胃。脾陰不潤。則肌肉不長。而胃氣上逆。肺亦能

呼不能收而氣短促矣麥冬味甘益脾故主羸瘦
氣本穀脾故主短氣也久服肺氣充所以身輕脾
血潤所以不老不饑也

制方

麥冬同川連治消渴飲水　同甘草粳米大棗竹
葉治勞氣欲絕　同烏梅治下利口渴　同人參
北味杞子治虛熱病暑　同沙參北味治心肺虛
熱

萎蕤氣平味甘無毒主心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛背爛淚出

萎蕤氣平稟天秋降之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中和濕土之味入足太陰脾經氣降味和陰也甘平之品則能清能潤故亦主心腹結氣也其主虛熱者甘能補虛平可清熱也濕毒腰痛及莖中寒目痛背爛淚出皆太陽膀胱之病也膀胱之經起於目內眥其直者下項挾脊抵腰中入

循脊絡腎屬膀胱膀胱本寒水之經膀胱有濕熱
則濕氣走腰中而痛走膀胱而華中寒癸於是膀
胱民火上炎於經絡目痛內眥爛而淚自出也其
主之者膀胱之開合皆由氣化委蕤氣平徵肺肺
氣降則小便通濕行火降而諸症平矣蓋膀胱津
液之府肺乃津液之原潤其原則膀胱之濕亦行
也所謂治病必求其本者如此

制方

萎蕤同黃蓍治老人大便閉　同漆葉治陰虛兼
令人有子

牛膝氣平味苦酸無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛
不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎久服輕身耐老

牛膝氣平禀天秋降之金氣入手太陰肺經味苦
酸無毒得地木火之味入足厥陰肝經手厥陰心
包絡氣味俱降陰也肺熱葉焦發為痿痺牛膝苦
平清肺肺氣清則通調水道寒濕下逐營衛行而

痿痹愈矣濕熱不攘則大筋耎短而四肢拘攣膝痛不可屈伸矣牛膝苦酸酸則舒筋苦除濕熱所以主之也逐血氣者苦平下洩能逐氣滯血凝也傷熱火爛者熱湯傷火傷瘡也苦平清熱酸能收斂則痛止而瘡愈也苦味伐生生之氣酸滑傷厥陰之血所以墮胎久服則血脈流通無滯所以輕身而耐老也

制方

牛膝同生地治下元虛。專用五兩酒煎。治女人陰痛。　同當歸生地下死胎。　用三兩同鱉甲三錢。治瘧在陰分久不愈胃虛加人參一兩陳皮去白五錢。　同青蒿生地麥冬杞子治血虛發熱。

續斷　氣微溫味苦。無毒。主傷中補不足金瘡癰瘍折跌續筋骨婦人乳難。久服益氣力　酒炒用

續斷氣微溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經。味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經。氣升味

陰陽也肝藏血心主血血者營也中之守也血虛則中傷精斷氣微温入肝肝者陽中之少陽以生氣血者也所以主傷中補不足者補肝經之不足也金瘡癰瘍皆傷血之症氣温益血味苦清心所以主之折跌續筋骨者氣微温能活血血活則斷者續也婦人血不足則乳難氣温行血血充乳自多也肝者罷極之本以生氣血之藏也氣微温達少陽之氣所以益氣力也

制方

續斷一味治產後諸證　同杜仲棗肉丸治胎不安　同北味木瓜炮薑牛膝丹皮生地治產後火升

五味子氣溫味酸無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精

五味子氣溫稟天春升之木氣入足少陽膽經味酸無毒得地東方之木味入足厥陰肝經氣升味

降陰也膽者擔也生氣之原也肝者敢也以生氣血之藏也五味氣温益膽味酸益肝所以益氣肝血虛則木枯火炎乘所不勝病欬逆上氣矣五味酸以收之温以行之味過於酸則肝氣以津而火不炎矣肝氣不足則不勝作勞勞則傷其真氣而肝病乘脾脾主肌肉故肌肉瘦削五味酸以滋肝氣温治勞所以主勞傷羸瘦也肝膽者東方生生之藏府萬物榮發之經也肝膽生發則餘藏從之

宣化五味益膽氣而滋肝血所以補不足也陰者宗筋也肝主筋味酸益肝肝旺故陰强也酸溫之品收斂元陽斂則陰生精者陰氣之英華也所以益男子精也

制方

五味同黃蓍麥冬黃栢治夏月困乏無力　同炮薑灰斂浮遊之火歸于下焦　同乾葛扁豆治酒疸　同苦茶甘草治久欬　同白礬末猪肺蘸服

治痰嗽並喘。專爲未治肝虛洩精及陽事不起

同生地丹皮山萸山藥澤瀉茯苓。名都氣湯。治

水虛火炎。同淫羊藿丸治陰虛陽痿臨房不舉。

易洩易萎

沙參　氣微寒。味苦。無毒。主血結驚氣。除寒熱。補中益

肺氣

沙參氣微寒。稟天初冬之水氣。入足少陰腎經。味

苦無毒。得地南方之火味。入手少陰心經。氣味俱

降陰也心主血而藏神神不寧則血結而易驚矣結者散之驚者平之沙參味苦能散氣寒能平也心火稟炎上之性火鬱則寒火發則熱苦寒之味能清心火故除寒熱陰者所以守中者也氣寒益陰所以補中肺為金藏其性畏火沙參入心苦寒清火所以益肺氣也

制方

沙參一味治肺熱欬嗽　為末酒服方寸匕治卒

疝少腹寒陰中相引攣痛自汗出欲死者 用米飲下二錢治白帶

芍藥氣平味苦無毒主邪氣腹痛除血痹破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣 赤者破血

芍藥氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也腹者足太陰經行之地邪氣者肝木之邪氣乘脾土作痛也芍藥入肺氣平伐肝所以主之血

痹者血澁不行而痲木也芍藥入心苦以散結故主之也堅積堅硬之積也疝者小腹下痛肝病也瘕者假物而成之積也寒熱疝瘕者其原或因寒或因熱也芍藥能破之者味苦散結氣平伐肝也諸痛皆屬心火味苦清心所以止痛膀胱津液之出皆由肺氣苦平清肺肺氣下行故利小便肺主氣壯火則食氣芍藥氣平益肺肺清故益氣也赤者入心與小腸心主血小腸主變化所以行而不

留生破血也

制方

芍藥醋炒則入肝 同白朮補脾同川芎瀉肝同人參補氣同歸身補血同甘草止痛同黃連止瀉同薑棗溫經散濕 同甘草夏加黃芩冬加桂枝治腹中虛痛 同甘草治消渴引飲 同犀角治衄血咯血 同香附熟艾治經水不止 同香附末鹽湯調服治血崩帶下 同川連滑石甘草升

麻人參蓮心扁豆紅麯乾葛治痢。同荊芥防風生地黄耆甘草治腸風。同歸身生地牛膝炮薑續斷麥冬五味治產後虛熱。同黄耆防風治表虛自汗。同陳皮藿香木瓜甘草治中惡腹痛。同白朮白茯豬苓陳皮治脚濕腹痛。

當歸氣溫味苦無毒主欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏下絶子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之

當歸氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味苦

無毒得地南方之火味入手少陰心經氣升味厚陽也其主欬逆上氣者心主血肝藏血血枯則肝木挾心火上刑肺金而欬逆上氣也當歸入肝養血入心清火所以主之也肝爲風心爲火風火爲陽但熱不寒者爲溫瘧風火乘肺肺主皮毛寒熱洗洗在皮毛中肺受風火之邪不能固皮毛也當歸入心入肝肝血足則風定心血足則火息而皮毛中寒熱自愈也婦人以血爲主漏下絕子血枯

故也當歸補血所以主之諸惡瘡瘍皆屬心火心血足則心火息金瘡失血之症味苦清心氣溫養血所以皆主之用煮汁飲者取湯液之功近而速也

制方

當歸同黃耆名補血湯治血虛發熱象白虎症

同川芎名佛手散治失血眩暈 本味酒煮治血虛頭痛 同知母治衄血不止 同牛膝甘草梢

治小便血。爲末酒服治心下刺痛。酒浸治臂痛。用一兩水煎露服治瘟瘧。用二兩吳萸一兩同炒去萸爲末蜜丸治久痢。同白芷治大便不通。同生地治婦人血虚。同川芎砂仁治胎動及胎死腹中。同炮薑治產後血脹。同白蜜治產後腹痛。同黃耆白芍治產後自汗。同白朮治面黃色枯。同白芍川芎等分香附加三倍丸名調經丸治經水不調。同麥冬甘草治熱病

鄭語神昏。同茯苓山藥人參治腎燥液竭。同
桂枝白朮甘菊牛膝治痹。同牛膝鱉甲橘皮生
薑治瘧在陰分久不止。同棗仁遠志茯神人參
治心虛不眠。同人參川芎治難產倒生。同白
膠地黃白芍續斷杜仲治女人血閉無子。同地
榆金銀花紅麴滑石治利下純血

紫菀氣溫味苦無毒主欬逆上氣胸中寒熱結氣去
蠱毒痿躄安五藏。蜜蒸

紫菀氣溫稟天春升之木氣入手厥陰心包絡經味苦稟得地南方之火味入手少陰心經氣升味降陰也心爲君火火刑肺金則欬逆上氣矣紫菀入心味苦清火所以主之也心包絡手厥陰脈起於胸中手厥陰之筋其支者入腋散胸中厥陰主散寒熱結氣者厥陰有或寒或熱之氣結也結而不散厥陰病矣紫菀氣溫可以散寒味苦可以散熱也蠱毒者濕熱之毒化蟲成蠱也味苦無毒

洩而殺蟲所以主之也痿躄者肺受濕熱熏蒸不能行清肅之令心氣熱下脈厥而上上實下虛樞折挈脛縱不任地而生痿躄也味苦入心清熱降氣故主痿躄也心爲君主十二官之宰五藏之主也味苦益心心安五藏皆安也

制方

紫菀五錢煎治肺傷欬嗽　紫菀款冬各一兩百部五錢末薑烏梅煎湯調服三錢治久欬嗽　同

杏仁等分蜜丸五味湯化服治小兒欬嗽　同五味丸含化治吐血痰欬　爲末水服三撮治女人卒不小便及小便血

知母氣寒味苦無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣　去毛鹽水炒

知母氣寒稟天冬寒水之氣入足少陰腎經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也腎屬水心屬火水不制火火爍津液則病消

瀉火薰五內則病熱中其主之者苦清心火寒益腎水也除邪氣者苦寒之味能除燥火之邪氣也熱勝則浮火勝則腫苦能清火寒能退熱故主肢體浮腫也腎者水藏其性惡燥燥則開合不利而水反蓄矣知母寒滑滑利關門而水自下也補不足者苦寒補寒水之不足也益氣者苦寒益五藏之陰氣也

制方

知母同麥冬石膏貝母陳皮鱉甲青蒿牛膝治久瘧煩渴　同桂枝白芍甘草飴糖治脾虛胃熱多食而煩　同牛膝生地白芍甘草桂枝桑枝治手足牽引夜臥不安　同白芍花粉甘草桂枝治柔痓驚呼不安臥　同黃柏車前木通天冬甘草治強陽不痿

漆光氣平味苦無毒主寒熱邪氣寒濕風痹肢節痛下水利小便

秦艽氣平，稟天秋降之金氣，入手太陰肺經；味苦無毒，得地南方之火味，入手少陰心經。氣味俱降，陰也。皮毛屬肺，外感之邪氣從皮毛而入者，或寒或熱或濕，則肺先受邪。秦艽入肺，味苦能泄，所以主之。風寒濕三者合而成痹，痹則血澀不行矣。味苦入心，心生血，苦能散結，血行痹自愈也。肢節痛，濕流關節而痛也。秦艽氣平降肺，肺氣行則水道通，水道通則濕下趨矣。其下水利小便者，皆通水道

之功治下部

制方

秦艽酒炒治黃疸 佐一兩治小便難腹滿 同

秦胡甘草治骨蒸勞熱 同乾葛蒼陳五味川連

蒼术獨活木瓜治痛痹 同苡仁木瓜五加皮黃

同蒼术黃柏治下部濕熱作痛及濕瘡

石斛氣平味甘無毒主傷中除痹下氣補五藏虛勞

羸瘦強陰益精 久服厚腸胃 酒浸晒

石斛氣平稟天秋降之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經甘平為金土之氣味入足陽明胃手陽明大腸經氣降味和陰也陰者中之守也陰虛則傷中甘平益陰故主傷中痺者閉也血枯而澀則麻木而痺甘平益血故又除痺肺主氣肺熱則氣上氣平清肺所以下氣五藏藏陰者也陰虛則五藏俱虛而不勝作勞勞則愈傷其眞氣矣五藏之陰脾為之原脾主肌

肉故五藏虛勞則肌肉消瘦也甘平益陰所以主虛勞而生肌肉也陰者宗筋也太陰陽明之所合也石斛味甘益脾胃所以強陰精者陰氣之英華也甘平滋陰所以益精腸者手陽明大腸也胃者足陽明胃也手足陽明屬燥金燥則腸胃薄矣久服甘平清潤則陽明不燥而腸胃厚矣

制方

石斛同麥冬五味人參白芍甘草杞子牛膝杜仲

理傷中補虛勞強陰益精　同麥冬白茯陳皮甘草治胃熱四肢痿弱　專一味夏月代茶健足力

延胡索氣溫味辛無毒主破血婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後諸血病血暈暴血衝上因損下血煮酒或酒磨服

延胡索氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也辛能散結溫能行遍肝藏血故入肝而散

血肝屬木木性條達鬱則肝血不藏月經不調矣辛溫暢肝肝所以調經腹爲陰腹中結塊血結成塊也辛能散結溫能行血所以主之崩中肝血不藏而下崩也淋露下之淋瀝不止也辛溫氣味上升條達肝氣暢而肝血藏崩淋自止也產後諸血病指惡露未盡之病而言也辛溫破血所以主之血暈血閉而暈也其主之者藉其辛散之功也暴血衝上血挾邪氣而上衝也其主之者辛溫破血之

力然必佐他藥以成功也因損下血血傷而下也

辛溫活血故佐酒則血歸經也

制方

延胡索爲末酒服治胃脘痛及下利腹痛 同歸

身生地牛膝益母花童便治產後血暈 同芎歸

芍地白膠牛膝香附治女人經阻少腹痛 同朴

硝治畜血 專爲末豬胰蘸服治氣塊痛 同當

歸陳皮丸治經水不調腹痛 同歸身桂心末治

冷氣服篇

細辛氣溫味辛無毒主欬逆上氣頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌久服明目利九竅輕身長年

細辛氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也肺屬金而主皮毛形寒飲冷則傷肺肺傷則氣不降而欬逆上氣之症生矣細辛辛入肺溫能散寒所以主之風為陽邪而傷於上風氣入腦則

頭痛腦動風性動也其主之者風氣通肝入肝辛散也地之濕氣感則害人皮肉筋骨白節拘攣濕傷筋骨也風濕痹痛濕傷肉也死肌濕傷皮也細辛辛溫散濕活血則皮肉筋骨之邪散而愈也久服辛溫暢肝肝開發於目五藏精液上奉故目明辛溫開發故利九竅肝木條暢以生氣血所以輕身長年也

制方

細辛同石膏治陽明火熱齒痛　同芎歸芍丹皮藁本甘草白薇治女子子宮冷不孕　同甘草治傷寒少陰咽痛　同五味白芍甘草肉桂炮薑黃耆蘇梗治欬逆上氣及筋骨疼痛　同白芍甘草桂枝木通歸身治風濕痛　專為末吹鼻治卒倒不省人事

小茴香氣溫味辛無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷不下食兩脇痞滿

小茴氣溫。稟天春升之木氣。入足厥陰肝經味辛無毒。得地西方之金味。入手太陰肺經。氣味俱升。陽也。小兒皆肝氣有餘。肝滯則氣脹。小茴辛溫益肝。兼通三焦之真氣。所以主脹也。肺爲百脉之宗。司清濁之運化。肺寒則清濁亂於胸中。揮霍變亂而嘔逆矣。小茴辛入肺。溫散寒。故主霍亂嘔逆也。脾屬太陰脾經。冷則火不生土。不能化腐水穀。而食不下矣。小茴辛溫益肺。肺亦太陰。芳香溫燥而

脾亦蝬食自下也肋屬厥陰肝經瘠濡者肝寒而氣滯也小茴辛可散瘠溫可祛寒所以主兩肋痞滿也

制方

小茴同生地北味白芍甘草歸身山藥治渴症

同山藥白芍甘草白茯焦米治食不下　同礞石白芍木瓜治氣脹　同荔枝核治疝

遠志氣溫味苦無毒主欬逆傷中補不足除邪氣利

九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力久服輕身

去心甘草湯浸曬乾用

遠志氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣溫味苦入手厥陰心包絡氣升味降陽也中者脾胃也傷中脾胃陽氣傷也遠志味苦下氣氣溫益陽氣下則欬逆除陽益則傷中愈也補不足者溫苦之品能補心肝二經之陽不足也除邪氣者溫苦之氣

味能除心肝包絡三經鬱結之邪氣也氣濃益陽陽主開發故利九竅九竅者耳目鼻各二口大小便各一也味苦清心心氣光明故益智慧心為君主神明出焉天君明朗則五官皆慧故耳目聰明不忘也心之所之謂之志心靈所以志强肝者敢也遠志暢肝肝強故力倍久服輕身不老者心安則坎離交濟十二官皆安陽平陰秘血旺氣充也

制方

遺忘同茯神人參生地棗仁丹砂鎮心定驚 同木香歸身棗仁人參白朮茯神甘草圓肉名歸脾湯治脾虛健忘 同人參棗仁栢仁麥冬五味歸身茯神茯苓益智生地甘草沉香治心虛神不守舍 專酒煎治鬱症難症

菖蒲氣溫味辛無毒主風寒濕痺欬逆上氣開心孔補五臟通九竅明耳目出音聲主耳聾癰瘡溫腸胃止小便利久服輕身不忘不迷惑延年益心智高志

不老

菖蒲氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也風寒溼三者合而成痺痺則氣血俱閉菖蒲入肝肝藏血入肺肺主氣氣溫能行味辛能潤所以主之也辛潤肺肺潤則氣降而欬逆上氣自平辛溫為陽陽主開發故開心竅辛潤肺肺主氣溫和肝肝藏血血氣和調五藏俱補矣通九竅者辛

溫開發也辛溫爲陽陽氣出上竅故明耳目肺主

音聲味辛潤肺故出音聲主耳聾節明耳目之功

也治癖瘡者辛能散結也腸胃屬手足陽明經辛

溫爲陽陽充則腸胃溫也膀光寒則小便不禁菖

蒲辛溫溫肺肺乃膀光之上源故止小便利也久

服輕身肝條暢也不忘不迷惑陽氣充而神明也

延年陽盛則多壽也益心智高志辛溫爲陽陽主

高明也不老溫能活血血充面華也

制方

菖蒲同熟地黃栢丸治腎虛耳聾　同白朮蒼朮木瓜苡仁石斛萆薢黃栢治濕痺及濕瘡　同人參麥冬棗仁茯神遠志生地治心虛氣鬱　專爲

朮淋濕痺

肉豆蔻氣味辛溫無毒主溫中消食止洩治積冷心腹脹痛霍亂中惡鬼氣冷疰嘔沫冷氣小兒乳霍[illegible]

[illegible]

肉荳蔲氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方燥金之味入足陽明燥金胃經手陽明大腸經氣味俱升陽也胃者中州也辛溫溫胃所以溫中胃溫則食易化故主消食大腸寒則鶩溏辛溫溫腸所以止洩日積月累積冷於腸冬日重感於寒則大腸病脹胃亦妨於食而胃脹脹則腹滿而心胃痛矣肉蔻溫腸胃胃陽充而脹平也霍亂胃有燥熱也辛溫燥胃霍亂自止胃者陽

氣之原也胃陽衰則陰邪乘之而患中惡冷痊矣
肉蔻溫胃胃陽充則陰邪消而中惡冷痊愈也肝
寒而陰氣上升則嘔沫而冷氣出矣肉蔻溫肝肝
平嘔逆定也小兒乳霍胃寒不納也辛溫散寒所
以亦主之也

制方

肉蔻同人參補骨吳萸五味砂仁治冷洩　同砂
仁陳皮人參紅麯查肉藿香麥芽治洩消食

木香棗肉丸治久瀉　同川附米糊丸治寒洩

附子氣溫大熱味辛有大毒主風寒欬逆邪氣寒濕痿躄拘攣膝痛不能行步破癥堅積聚血瘕金瘡便浸水煮去皮臍用

附子氣溫大熱溫則稟天春和之木氣入足厥陰肝經大熱則稟天純陽炎烈之火氣入足少陰腎經補助真陽味辛而有大毒得地西方燥酷之金味入手太陰肺經氣味俱厚陽也其主風寒欬逆

邪氣者肺受風寒之邪氣則金失下降之性邪壅於肺欬而氣逆也附子入肺辛熱可解風寒也寒濕之氣地氣也感則害人皮肉筋骨而大筋耎短小筋舒長拘攣痿躄之症成焉附子入肝肝主筋辛可散濕熱可祛寒寒濕散而拘攣痿躄之症愈矣膝痛不能行步者肝腎陽虛而濕流關節也溫熱益陽辛毒行濕所以主之癥堅積聚血瘕者凡物陽則輕鬆陰則堅實堅者皆寒凝而血滯之症

也附子熱可軟堅辛可散結溫可行滯也金氣寒則不合附子溫肺肺主皮毛皮毛煖則瘡口合也

制方

附子佐人參肉桂五味補腎眞陽　佐白朮除寒濕　同人參白芍甘草砂仁陳皮治慢驚　同白朮肉桂牛膝木瓜青皮治寒疝　同人參陳皮治久病嘔噦　同人參白芍甘草桂枝北味治傷寒誤汗下眞陽虛脫症

補骨脂氣大溫味辛無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎鹽水炒

補骨脂氣大溫稟天陽明之火氣入足陽明胃經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經色黑而形如腎入足少陰腎經氣味俱升陽也其主五勞七傷者五藏之勞食憂飲房室饑勞經絡營衛七者之傷莫不傷損先天後天眞氣而成也補骨入腎補眞陽以生土先天與後天相接腐水穀而

化精微則勞者可溫而傷者可益矣風虛冷者邪風乘虛而入以致患冷也其主之者辛溫可以散風祛冷也腎主骨骨髓傷敗腎虛寒也腎既虛寒則氣不足攝精精自流矣補骨溫益陽氣辛能潤髓所以主之婦人血氣婦人血冷氣寒也補骨溫肺腑主氣而為津液之化源所以治血冷氣寒也胎者大氣舉之也補骨辛溫溫能活血辛能散氣氣血活散所以墮胎也

制方

補骨脂四兩菟絲子四兩核桃肉一兩沉香乳香沒藥各二錢半丸治下元虛敗　同黑脂麻丸治五勞七傷　同杜仲核桃肉名青娥丸治腰痛　同青鹽末治精氣不固　同小茴香酒丸治小便無度　同白茯沒藥酒丸名返精丸治心腎不交　同韭子末治玉莖不痿　同肉蔻丸名二神丸治虛洩　同粟殼治久痢不止

益智子氣溫。味辛。無毒。主遺精虛漏小便餘瀝。益氣安神。補不足。利三焦。調諸氣。夜多小便者。取二十四枚。碎。入鹽同煎服。有奇驗。鹽水炒。

益智氣溫。稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味辛無毒。得地西方之金味。入手太陰肺經。氣味俱升陽也。其主遺精虛漏者。氣溫益肝。肝氣固。則不遺洩也。其主小便餘瀝者。味辛益肺。肺主氣。氣能收攝。膀胱之氣化而行。所以膀胱亦固也。辛益肺。肺

[illegible]男

[illegible]以[illegible]安神補不足者

[illegible]焦者相火之

[illegible]潤肺所以調

[illegible]氣所以小便多者煎

服有效

制方

益智[illegible]治小便頻數　同

白茯苓白朮末治赤白濁　同遠志茯神甘草丸治

赤濁。同人參白茯半夏陳皮車前治濕痰上泛　同藿香蘇子陳皮木瓜枇杷葉治氣上逆　同五味山萸人參治淋瀝　同人參炮薑陳皮藿香治胃寒嘔吐

木香　氣溫味辛無毒主邪氣辟毒疫溫鬼强志主淋露久服不夢寤魘寐

木香氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛無毒而香燥得地燥金之正味入足陽明胃經氣

味俱升陽也辛溫益胃胃陽所至除邪惡毒鬼氣皆消所以主邪氣毒疫溫鬼也辛溫之品能益陽明陽明之氣能强志氣淋露者小便淋漓不止膀光氣化津液乃出淋露不止陽氣虛下陷也陽者胃脘之陽也辛溫益胃胃陽充而淋露止也久服則陽勝陽下歸於陰故不夢寐陽氣清明陰氣伏藏故不魘寐也

制方

木香同延胡索治女人血氣刺心痛不可忍 同

牽牛雷丸檳榔治蟲積 佐川連白芍治利 同

陳皮砂仁白蔻蘇葉治氣不通順

半夏 氣平味辛有毒主傷寒寒熱心下堅胸脹欬逆頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣止汗 湯浸去涎淨薑汁拌焙

半夏氣平稟天秋燥之金氣入手太陰肺經味辛有毒得地西方酷烈之金味入足陽明胃經手陽明大腸經氣平味升陽也主傷寒寒熱心下堅者

心下脾肺之區太陰經行之地也病傷寒寒熱而心下堅硬濕痰在太陰也半夏辛平消痰去濕所以主之胸者肺之部也脹者氣逆也半夏辛平辛則能開平則能降所以主之也欬逆頭眩者痰在肺則氣不下降氣逆而頭暈眩也東垣曰太陰頭痛必有痰也半夏辛平消痰所以主之咽喉太陰經行之地火結則腫痛其主之者辛能散結平可下氣氣下則火降也腸鳴者大腸受濕則腸中切

痛而鳴濯濯也辛平燥濕故主腸鳴下氣者半夏入肺肺平則氣下也陽明之氣本下行上逆則汗自出矣平能降氣所以止汗也

制方

半夏同黃連括蔞實名小陷胸湯治心下堅　同甘草防風生薑治痰厥中風　同神麯南星白朮枳實薑汁治風痰濕痰　同甘草治風痰喘急　同黃芩薑汁治上焦熱痰　同白芍甘草黃芩治

身熱吐瀉。同瓜仁治肺熱欬。同陳皮治痰飲。同白茯治水飲。同人參治反胃。同白茯甘草丸名消暑丸治伏暑。同人參白朮白茯甘草陳皮名六君子湯治脾濕生痰不思飲食

本草經解要卷一